

**TABELLE DIMOSTRATIVE**

NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA	NATURA DELLE LESIONI
1. Scib. Caterina di anni 40, da Castellammare del Golfo, maritata.	Retroversione dell'utero con aderenze. — Endometrite cronica ovarite fibro-cistica a sinistra. Operata qualche anno avanti di nefropessia, per nefroptosi.
2. A. Giuseppa, di anni 46, da Campobello, maritata.	Cinque gravidanze a termine, un parto abortivo. — Metrite e perimetrite cronica, uteri retroverso, spostabile. — Fornice sinistro dolente alla pressione combinata.
3. R. Matilde, di anni 21, da Castelvetro.	Metrite e perimetrite blenorragica, retroversione aderente.

OPERAZIONI	ESITI
<p>3 Luglio 1895. — Raschiamento dell'utero 15 Settembre 1895. Laparotomia, distacco delle aderenze, asportazione dell'ovaia sini- stra. Ripiegatura dei legamenti larghi molto ispessiti.</p>	<p>Guarigione 28 Settem- bre. Visita nell'Agosto 1890: l'utero si mantie- ne in leggera antiversio- ne; le sofferenze del tut- to cessate.</p>
<p>Raschiamento e tentativo di raddrizzamento dell'utero (10 Ott. 1895). — Si mantiene la retroversione dolorosa. — Intolleranza ai pes- sarî. — Laparotomia 20 Nov. 1895. — Si asporta l'ovaia sinistra degenerata e la trom- ba molto ingrassata. — Ripiegatura e fissa- zione dei legamenti larghi alla faccia posterio- re dell'utero.</p>	<p>Guarigione 12 Dicem- bre 1895. Osservata nel Sett. 1897. L'utero si conserva in posizione normale.</p>
<p>Agosto 1896. — Dilatazione del canale cer- vicale, raschiamento e tentativi di raddrizza- mento dell'utero. 20 Nov. 1896. — Mante- nendosi la retroposizione dolorosa. — Lapa- rotomia; asportazione degli annessi alterati di ambo i lati. — Distacco delle aderenze. — Accorciamento dei legamenti larghi.</p>	<p>8 Dicembre 1896. Gua- rigione. L'utero è anti- verso e rialzato. Si hanno notizie che lo stato di benessere è per- manente.</p>

NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA	NATURA DELLE LESIONI
4. C. Cecilia da Girgenti, prostituta, di anni 34.	Metrite parenchimatosa ipertrofica. Retroflessione aderente, dolorosissima. Due aborti. Pregresse infezioni blenorragiche.
5. Cle. Concetta, di anni 29, da Oppido (Calabria), prostituta.	Metrite cronica. Perimetrite destra. Retroflessione irriducibile. Intolleranza ai pessari.
6. B. Concetta, di anni 24, maritata, da Alcamo.	Retroversione e lateroversione a sinistra, un parto a termine, due aborti consecutivi — le sofferenze durano da due anni e sono insopportabili.

OPERAZIONI	ESITI
<p>20 Gennaio 1896. — Raschiamento, e amputazione del collo. — Diminuzione delle sofferenze. 7 Aprile 1896. — L'utero si mantiene sempre rivolto indietro. — Le sofferenze si sono riaccese. — Laparotomia. — Asportazione delle due ovaie ingrossate e aderenti: Ripiegamento dei legamenti larghi.</p>	<p>Guarigione 26 Aprile. ( Non è stata riosservata ).</p>
<p>6 Dicembre 1896. Laparotomia. — Asportazione dell'ovaia fibrocistica. — Distacco di aderenze. Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.</p>	<p>27 Dicembre. Guarigione. Permane fino a tutto Gennaio 1898.</p>
<p>Ott. 1895. Raschiamento e raddrizzamento forzato; applicazione di un pessario: non viene tollerato. — Dopo un anno i sintomi dolorosi sono cresciuti e insopportabili. — 9 Nov. 1896. Laparotomia, asportazione dell'ovaia in degenerazione fibrosa e della tromba sinistra ingrossata. Distacco delle aderenze. — Accorciamento dei legamenti rotondi di destra e dei due legamenti larghi.</p>	<p>28 Nov. 1896. Guarigione. Sino a Giugno 1898. Si mantiene l'antiversione.</p>

NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA	NATURA DELLE LESIONI
7. C. Angela di anni 47, da Castellammare Golfo, maritata.	Metrite cronica. Retroversione dolorosa. Ovarite destra. Metrorragie.
8. P. Liboria di anni 42, da Calatafimi, maritata.	Retroflessione dell' utero, dolorosa, non riducibile col raddrizzamento forzato e coi pessari.
9. R. Rosaria di anni 34, da Caltanissetta, sposata.	Retroflessione aderente, non riducibile col raddrizzamento e coi pessari.
10. M. Santa di anni 24, da Caltanissetta, sposata.	Retroflessione aderente dolorosissima. — Pregressa infezione blenorragica e sifilitica.

OPERAZIONI

ESITI

6 Giugno 1896, amputazione del collo, raschiamento, applicazione di un pessario, che non è tollerato. — 10 Giugno 1897. Laparotomia - Utero rammollito, di volume doppio del normale. — Accorciamento dei legamenti larghi e dei legamenti rotondi.

1 Settembre 1897. — Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.

Laparotomia. — 10 Ott. 1897. — Amputazione della tromba sinistra ingrossata. — Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.

24 Agosto 1897 amputazione del collo e raschiamento. — Lieve miglioramento. — Perdura sempre la retroflessione aderente e dolorosissima. — 24 Ott. 1897. Laparotomia, aderenze dell'utero con l'epiploon, utero aderente al retto e al sacro. Distacco delle aderenze, asportazione della tromba sinistra ingrossata. — Legamenti larghi perlacei molto ispessiti, vengono ripiegati e fissati alla faccia posteriore dell'utero, che rimane rialzato e antiverso. Non è creduto necessario l'accorciamento dei legamenti rotondi.

27 Giugno 97. Guarigione tutt'ora permanente.

Guarigione 17 Settembre 1897. Si ha notizia che l'utero si mantiene in posizione normale.

Guarigione 26 Ottobre 97. L'utero si mantiene tutt'ora in buona posizione.

12 Nov. 1897. Guarigione che si mantiene fino al presente.

<p>NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA</p>	<p>NATURA DELLE LESIONI</p>
<p>11. M... Petronilla di anni 28, da Trapani, nubile.</p>	<p>Non ha avuto rapporti sessuali. Da otto anni dolori al basso ventre, ai lombi e al retto intestino. — Ovarite sinistra.</p>
<p>12. G... Agata, di anni 36, da Giarre (Catania), prostituta.</p>	<p>Pregresso contagio blenorragico; da 10 anni sintomi d'inflammazione pelvica, pondo doloroso. Utero fortemente retroflesso. — Si è più volte praticato il raschiamento e il raddrizzamento manuale, senza risultati durevoli.</p>
<p>13. M... Maddalena, di anni 34, nubile da Castellammare Golfo</p>	<p>Le sofferenze datano dalla prima mestruazione (Metrite acuta da ritenzione mestruale), esisteva atresia del collo; e per alcuni anni, dopo operata, residuò un flusso purulento e dolori atroci. — Otto anni fa, ricoverò all'ospedale; fu constatata retroversione uterina e applicato un pessario che tollerò per un mese. — Dopo qualche anno si praticò il raschiamento. Ma le sofferenze continuarono. Diagnosi attuale, retroversione dell'utero fisso da aderenze. — Ovarite destra.</p>



OPERAZIONI

ESITI

28 Ottobre 1897. — Laparotomia — Piccoli fibromi alla parete anteriore dell'utero, di cui uno viene asportato — Si asporta anche l'ovaia sinistra in degenerazione fibrosa ; accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi. Gli annessi di destra sono infiammati, ma si rispettano.

29 Ottobre 1897. — Laparotomia. — Si distaccano aderenze solidissime dell'utero al retto, si asportano gli annessi di destra infiammati e degenerati, aderenti al bacino. — Si fa la ripiegatura dei legamenti larghi fortemente ispessiti. Si reputa superfluo accorciare i legamenti rotondi.

4 Novembre 1897. — Laparotomia. — Distacco di aderenze solidissime al retto e al sacco. Asportazione dell'ovaia destra in degenerazione fibrocistica. I legamenti larghi molto ispessiti vengono fissati alla faccia posteriore dell'utero. Non si stima necessario l'accorciamento dei legamenti rotondi.

Guarigione 5 Dicembre 1897. Nel luglio 1898 si presenta accusando dolori al lato destro della pelvi. Si riapre lo addome e si asportano gli annessi di destra. L'utero si mantiene in anterversione.

Guarigione 15 Novembre 1897. L'utero è solidamente antiverso. Le sofferenze del tutto scomparse. Non si hanno ulteriori notizie.

18 Novembre 1897. Guarigione. L'utero è solidamente antiverso. Si mantiene tale tutt'ora.

NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA	NATURA DELLE LESIONI
14. A. Caterina, di anni 43, maritata, da Salemi.	Metrite subinvolutiva che data da cinque anni. Utero ingrossato, abbassato e retroverso, poco mobile, salpingo ovarite sinistra.
15. G... Maria di anni 33, maritata, da Campobello di Mazzara.	Sintomi d'inflammazione pelvica, sin dalla prima mestruazione. — Non è stata mai incinta. Retroflessione dell'utero con aderenze. Non tollera il pessario.
16. V... Francesca di anni 28, maritata, da Alcamo.	Nullipara. Sintomi dolorosi della pelvi sin dai primi anni del matrimonio. — Da otto mesi sofferenze rilevanti. — Retroflessione dell'utero con aderenze.
17. P... Maria di anni 38, da Castellammare del Golfo, maritata.	Soffre da sei anni, in seguito all'ultimo parto. Utero abbassato e retroverso, completamente mobile, ma estremamente dolorosa la pressione in alto. Non sopporta il pessario.
18. B... Giuseppa, di anni 33, da Trapani, sposata.	Utero ingrossato, molle, retroverso, sensibilissimo. — Ovarite sinistra.

OPERAZIONI	ESITI
<p>15 Novembre 1897. — Previo raschiamento della matrice, si pratica la laparotomia, si distaccano le aderenze dell'utero, si asportano gli annessi di sinistra, infiammati e tenuti fissi al bacino da essudati.</p>	<p>30 Novembre 1897. Guarigione. Fino a due mesi addietro, l'utero si conservava in posizione normale.</p>
<p>Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.</p>	
<p>3 Gennaio 1898 — Laparotomia. — Distacco delle aderenze. — Accorciamento dei legamenti larghi ispessiti e dei legamenti rotondi.</p>	<p>24 Gennaio 1898. Guarigione. L'utero conserva tutt'ora la sua posizione normale.</p>
<p>30 Aprile 1898. — Laparotomia. — Distacco delle aderenze. — Accorciamento dei legamenti larghi e dei legamenti rotondi.</p>	<p>21 Maggio 1898. Guarigione. Non si hanno notizie recenti.</p>
<p>9 Maggio 1898. — Aperto l'addome si accorciano i legamenti rotondi e i legamenti larghi.</p>	<p>25 Maggio 1898. Guarigione. L'utero si conserva in posizione normale e rialzato.</p>
<p>13 Giugno 1898. — Laparotomia, previo raschiamento, asportazione dell'ovaia sinistra aderente alla pelvi e in degenerazione fibrosa. — Accorciamento dei legamenti larghi e rotondi.</p>	<p>27 Giugno 1892. Guarigione. Utero antiverso, indolente.</p>

NOME, ETÀ, CONDIZIONE LUOGO DI NASCITA	NATURA DELLE LESIONI
19 F... Caterina di anni 29, maritata, da Alcamo.	Metrite subinvolutiva da due anni. Utero ingrossato, totalmente retroverso, dolente. — Intolleranza ai pessarii.
20. B... Giuseppa, di anni 62, da Trapani, maritata.	Utero in prolasso di 1° grado e retroverso ; non tollera i pessarii.
21. G... Caterina, di anni 39, sposata, da Castellammare del Golfo.	Ultimo sgravo 5 anni addietro, aborto 3 anni fa. — Sofferenze atroci da quell'epoca. Utero ingrossato <i>retroflesso</i> . Ovarite sinistra emorragica.
22. N... Maria, di anni 26, maritata, prostituta, da Pietraperzia.	4 gravidanze, bambini morti poco dopo lo sgravo. — Infezione celtica. Utero ingrossato retroverso, dolente. Non può tenere il pessario.

OPERAZIONI	ESITI
<p>10 Luglio 1898. — Previo raschiamento dell'utero. — Si apre l'addome. — La matrice è ingrossata, molle, e col fondo nell'escavazione del sacro. — Si accorciano i legamenti larghi e rotondi.</p>	<p>25 luglio. Guarigione. L'utero è rialzato e antiverso.</p>
<p>10 Luglio 1898. — Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.</p>	<p>10 agosto 1898. Guarigione. L'utero è rialzato antiverso.</p>
<p>27 Agosto 1898. — Laparotomia. — L'ovaia sinistra allungata, contiene un grosso grumo organizzato che esubera come un bottone alla sua superficie. Viene asportata. Accorciamento dei legamenti rotondi e dei legamenti larghi.</p>	<p>12 Settem. 1898. Guarigione. Cessate del tutto le sofferenze, utero antiverso.</p>
<p>5 Settembre 1898. — Laparotomia, accorciamento dei legamenti larghi e dei legamenti rotondi.</p>	<p>15 settem. 1898. Guarigione.</p>